

# **Privater Brandschutz: Rauchmelder und Haushaltsfeuerlöscher sind ein schlagkräftiges Team**

## **Moderne Geräte warnen rechtzeitig vor Feuer und Rauch – und ermöglichen ein schnelles Löschen im Handumdrehen**

Berlin. – Rauchmelder, deren Einbau heute in etlichen Bundesländern bereits Pflicht ist, warnen durch akustische Signale vor giftigem Rauch. Doch was, wenn kein Feuerlöscher bereit steht, mit dem der Brandherd auch gelöscht werden kann? Wer sich vor den Folgen eines Wohnungsbrandes zuverlässig schützen möchte, benötigt daher beides: Rauchmelder zur Früherkennung und Feuerlöscher zur raschen Bekämpfung von Bränden.

Allerdings gibt es unterschiedliche Geräte für unterschiedliche Anwendungen und Einsatzorte: ABC-Pulverlöscher, die sich für feste, flüssige und gasförmige Stoffe eignen, deren feines Salzgemisch sich jedoch im ganzen Raum verteilt, in jeden Zwischenraum eindringt und so für zusätzliche Schäden sorgt. Oder Schaumlöscher, die einen Brand – ohne größere Verunreinigungen – ersticken und abkühlen, aber nur feste und flüssige Stoffe löschen. Beide jedoch sind für Fettbrände, wie sie in der Küche oder beim Fondue entstehen können, völlig ungeeignet. Hier halfen bislang ausschließlich Fettbrand-Feuerlöscher der Brandklasse F.

## **Universelle Haushaltsfeuerlöscher löschen neben festen brennbaren Stoffen auch Fettbrände**

Neu auf dem Markt ist jetzt ein universeller Haushaltsfeuerlöscher, der als echter „Alleskönner“ sowohl feste Materialien wie Holz oder Polster als auch die besonders gefährlichen Fettbrände löschen kann. Dieser Feuerlöscher ist so klein und handlich, dass er von jedermann leicht bedient werden kann. Angeboten wird der kompakte 3-Liter-Löscher bundesweit von der Firma IFS Ideal Feuerschutz Service GmbH aus Berlin.

Bei dem innovativen Löschmittel handelt es sich um eine farb- und geruchlose, wässrige Lösung, die aus Rohstoffen der Lebensmittelindustrie hergestellt wird und völlig ungiftig ist. Das Löschmittel wirkt stark imprägnierend, wodurch ein Wiederaufflammen des Feuers verhindert wird. Es kann dabei punktuell eingesetzt werden – ohne dass, wie beim Pulver, ganze Etagen verschmutzt und in Mitleidenschaft gezogen werden. Vielmehr entsteht eine dichte Schaumdecke, die sich später von nahezu allen Materialien wieder schadlos entfernen lässt.

Das Löschmittel wird nebel förmig ausgebracht und hat eine überdurchschnittliche Flächendeckung sowie eine erhöhte Sicherheit beim Löschen von elektrischen Anlagen bis zu 1.000 Volt. Allerdings ist hierbei ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten.

Ein guter Standort für Feuerlöscher ist übrigens das Schlafzimmer. Geweckt vom Rauchwarnmelder kann man sich von dort direkt mit dem Haushaltsfeuerlöscher in der Hand an den Ort des Entstehungsbrandes begeben und sowohl sein Hab und Gut als auch die Familie und sich selbst vor einem Ausbreiten der Flammen schützen.

Zum Schluss ein aktueller Tipp: Einige Gebäude- und Hausratversicherungen gewähren beim Einbau von Rauchmeldern erhebliche Nachlässe auf die Beiträge, sodass durch diese Einsparung sowohl Rauchmelder als auch Haushaltsfeuerlöscher finanziert werden können. Anschließend wird auf diese Weise jedes Jahr gespart. Hier sollte man also am besten mit seinem Versicherer sprechen. Entsprechende Kontaktdaten können bei der Firma IFS Ideal Feuerschutz Service GmbH erfragt werden.

Weitere Informationen auch im Internet unter [www.ideal-feuerschutz.de](http://www.ideal-feuerschutz.de).

Ansprechpartner:

**IFS Ideal Feuerschutz Service GmbH**

Drossener Straße 25-27

13053 Berlin

Tel.: 030 / 97 00 07-33

Fax: 030 / 97 00 07-35

E-Mail: [info@ideal-feuerschutz.de](mailto:info@ideal-feuerschutz.de)



**IDEAL**  
Feuerschutz  
Service Center

**Feuerlöscher**  
3 Liter Flüssiglöschmittel  
KA 237

1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse aus einem Abstand von 2-2,5 m auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

**A** **F**

Geeignet zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden  
Vorsicht bei elektrischen Anlagen  
Nur bei 1100 Volt Mindestabstand 1 m

Bitte prüfen: umgehungsfrei  
Küchen (abgebaut) alle 2 Jahre auf Einwirkleistung  
überprüfen. Nur zulässige Löschmittel und Druckmittel  
benutzen. Bei nicht ausreichendem Wasser ablassen.

Produktcode: 13 900 01 0001  
Produktname: 3 Liter  
Produkttyp: 237

CE